

The logo for adiatek features a thick white horizontal bar above the word "adiatek". The letters "a", "d", "i", "a", and "t" are in a black serif font, while the "e" and "k" are in a white serif font. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "k".
adiatek®
Design and innovation

Padlótisztító
gépek



be the
difference

Gyalogkíséretű

Padlósúrolók



Termékcsalád

baby

A baby egy egytárcsás padlósúroló. A tárcsa átmérőjétől függően két méretben érhető el.

A Ø35 mm-es tárcsájú baby gépek elérhetőek kábeles; hagyományos és lítiumion akkumulátoros verzióban.

A Ø43 mm-es tárcsájú baby gépek csak hagyományos és lítiumion akkumulátoros verzióban érhetőek el és szívósín rendszerrel rendelkeznek, ami minden mozdulatban követi a gépet.

baby-e

Területteljesítmény:
1240 m²/h

- > Menethajtás nélküli gép
- > Energiaellátás: 230V 50Hz
- > Tisztító szélesség: 345 mm
- > Kefenyomás: 30 kg
- > Akkumulátor: - - -
- > Tisztavíz tartály / koszosvíz tartály: 12,5l / 13,5l
- > Tányérkefe mérete: 1 x 345 mm
- > Kefe forgási sebessége: 145 rpm



baby

Területteljesítmény:



1240 m²/h

- > Menethajtás nélküli gép
- > Energiaellátás: 24V 28Ah
- > Tisztító szélesség: 345 mm
- > Kefenyomás: 25 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 60 -75 perc
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 15l / 16l
- > Tányérkefe mérete: 1x345 mm
- > Keefe forgási sebessége: 170 rpm

baby plus Li

Területteljesítmény:



1240 m²/h

- > Menethajtás nélküli gép
- > Energiaellátás: 24V 40Ah
- > Tisztító szélesség: 345 mm
- > Kefenyomás: 25 kg
- > Akkumulátor teljesítmény 2h +tápegység
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 15l / 16l
- > Tányérkefe mérete: 1x345 mm
- > Keefe forgási sebessége: 170 rpm

baby 43

Területteljesítmény:



1500 m²/h

- > Menethajtás nélküli gép
- > Energiaellátás: 24V 34Ah
- > tisztító szélesség: 430 mm
- > Kefenyomás: 35 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 75 perc
- > Tisztavíz-tartály /koszosvíz-tartály: 23l / 23l
- > Tányérkefe mérete: 1x430 mm
- > Keefe forgási sebessége: 150 rpm

baby 43Li

Területteljesítmény:



1500 m²/h

- > Menethajtás nélküli gép
- > Energiaellátás: 24V 40Ah
- > tisztító szélesség: 430 mm
- > Kefenyomás: 35 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 105 perc
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 23l / 23l
- > Tányérkefe mérete: 1x430 mm
- > Keefe forgási sebessége: 150 rpm

Termékcsalád

ruby

Az Adiatek gyalogkíséretű súrológépei közül a ruby termékcsalád 2200 m² nagyságú felület tisztítására alkalmas.

A munkaszélesség, a tapadás, az áramellátás és a tisztító rendszer típusa szerint különböző felszereltséggel érhetőek el.

Könnyen kezelhető, rendkívül kompakt és jól manőverezhető, tökéletes kisebb területekhez és optimális tisztítást biztosít minden típusú padló esetén.

Az erős polietilén tartályok és a nagy akkumulátor kapacitás szabadságot, egyszerű használatot és maximális fordulékonyt kínál, amikor szűk területeket kell megtisztítani.

Ez a termékvonala a takarítást professzionális minőségben végzi.

A ruby 48bh 3SD az egyetlen olyan gyalogkíséretű változat, ami rendelkezik 3SD víz-tisztítószer adagolórendszerrel. Ennél a típusnál ez a rendszer, az alapfelszerelés része.

A ruby 45c típus két hengerkefével van ellátva.

ruby 48e

Területteljesítmény:

1700 m²/h

- > Menethajtás nélküli gép
- > Energiaellátás: 230V 50Hz
- > Tisztítószélesség: 485 mm
- > Kefenyomás: 25 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: -
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály 45l / 45l
- > Tányérkefe mérete: 485 mm
- > Kefe forgási sebessége: 180 rpm



ruby 48bl

Területteljesítmény:

1700 m²/h

- > Menethajtás nélküli gép
- > Energiaellátás: 24V 110Ah
- > Tisztítószélesség: 485 mm
- > Kefenyomás: 20 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 2-4 h
- > Tisztavíz-tartály /koszosvíz-tartály: 40l / 45l
- > Tányérkefe mérete: 485 mm
- > Kefe forgási sebessége: 155 rpm



ruby 48blt



Területteljesítmény:
2030 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 110Ah
- > Tisztítószélesség: 508 mm
- > Kefenyomás: 30 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 2-4 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 40l / 45l
- > Tányérkefe mérete: 1x508 mm
- > Kefe forgási sebessége: 150 rpm

ruby 48 bh 3SD



Területteljesítmény:
2030 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 110Ah
- > Tisztítószélesség: 508 mm
- > Kefenyomás: 30 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 2-4 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 40l / 42l
- > Tányérkefe mérete: 1x508 mm
- > Kefe forgási sebessége: 150 rpm

ruby 55/55t



Területteljesítmény:
1925 / 2200 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 110Ah
- > Tisztítószélesség: 550 mm
- > Kefenyomás: max. 24,5 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 2-4 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 40l / 45l
- > Tányérkefe mérete: 2x285 mm
- > Kefe forgási sebessége: 280 rpm

ruby 45c



Területteljesítmény:
1670 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 110Ah
- > Tisztítószélesség: 460 mm
- > Kefenyomás: max. 30 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 40l / 45l
- > Hengerkefe mérete: 2x95 mm
- > Kefe forgási sebessége: 950 rpm

Termékcsalád

jade

A munkaszélesség és a tisztítórendszer különbözősége szerint, 5 változatban érhető el ez a modell.

A termékcsalád modelljei, a nagy kapacitású polietilén tartályuk ellenére kompakt kialakításúak, még a szűk helyeken is praktikusán használhatóak.

Valamennyi változat állítható kefenomással, a vonóerő elektronikus vezérlésével (ez az 55c modellnél választható) és könnyen csatlakoztatható szívósínnel rendelkezik, melynek magassága, íveltsége és a padlóra gyakorolt nyomása is állítható.

A jade termékvonallal gazdag alapfelszereltsége révén, amely egy óra számlálót, egy kulcsos kapcsolót, egy mágnesszelepet és egy a kefe motorhoz tartozó túláram-védelmi eszközt is tartalmaz, ár-érték arányban az egyik legversenyképesebb padlósúroló automata a kategóriájában.

A jade 50 orbital típus párnázott tisztító talppal van ellátva, amely a tisztítandó felület függvényében választható.

jade 50

Területteljesítmény:

2250 m²/h



- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 180Ah
- > Tisztítószélesség: 508 mm
- > Kefenyomás max. 36 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 53l / 56l
- > Tányérkefe mérete: 1x508 mm
- > Kefe forgási sebessége: 165 rpm

jade 55



Területteljesítmény:
2475 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 180Ah
- > Tisztítószélesség: 550 mm
- > Kefenyomás max. 32 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 53l / 56l
- > Tányérkefe mérete: 2x285 mm
- > Kefe forgási sebessége: 370 rpm

jade 66



Területteljesítmény:
3000 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 180Ah
- > Tisztítószélesség: 660 mm
- > Kefenyomás max. 50 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 53l / 56l
- > Tányérkefe mérete: 2x345 mm
- > Kefe forgási sebessége: 200 rpm

jade 55c/55ct



Területteljesítmény:
2475 m²/h

- > Menethajtásos, vagy menethajtás nélküli gép
- > Energiaellátás: 24V 180Ah
- > Tisztítószélesség: 550 mm
- > Kefenyomás max. 32 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 53l / 56l
- > Hengerkefe mérete: 2x105 mm
- > Kefe forgási sebessége: 900 rpm

jade 50 orbital



Területteljesítmény:
2250 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 180Ah
- > Tisztítószélesség: 508 mm
- > Pad nyomás max. 50 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 53l / 56l
- > Pad mérete: 500x350 mm

Termékcsalád

opal

Ezt a kijelzővel és elektronikus kezelőrendszerrel felszerelt modellt nagy területekre tervezték. A kefékhez külön-külön egy-egy hajtómotor tartozik és a szívómotort egyetlen kattintással normálról, csendes üzemmódra lehet váltani. Ez a típus mind az ózonnal, mind pedig a 3S rendszerrel felszerelhető.

opal 66

Területteljesítmény:

2740 m²/h



- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 210Ah
- > Tisztítószélesség: 685 mm
- > Kefenyomás max. 50 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 75l / 85l
- > Tányérkefe mérete: 2x355 mm
- > Kefe forgási sebessége: 160 rpm

opal 80

Területteljesítmény:

3140 m²/h



- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 210Ah
- > Tisztítószélesség: 785 mm
- > Kefenyomás max. 50 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 75l / 85l
- > Tányérkefe mérete: 2x405 mm
- > Kefe forgási sebessége: 160 rpm





Ráállós és ráülős

Padlósúrolók



Termékcsalád

quartz

Az Adiatek a 66/80 quartz termékvonallal változtat a designon. Design-jával ez a modell bekerült az Olasz termelési kiválóságok 2017-es katalógusába.

A ráállós kialakítás lehetővé teszi a kezelő számára, hogy könnyedén lépkedjen fel és le, míg a digitális kijelző még a kevésbé jártas gépkezelőknek is segítséget nyújt a gép kezelésében. Ez a modell két szívó üzemmóddal (normál és néma) és a kefékhez külön-külön hajtómotorral rendelkezik.

A baby 43 modell tapasztalatait követve a quartz 50-est is szabadalmaztatott, mozgékony szívósín rendszerrel szerelték fel, hogy minden mozdulat során tökéletesen száraz eredményt biztosítson.

quartz 50



Területteljesítmény:

2032 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 110Ah
- > Tisztítószélesség: 508 mm
- > Kefenyomás max. 22 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 1,30-2 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 58l / 80l
- > Tányérkefe mérete: 1x508 mm
- > Kefe forgási sebessége: 140 rpm

quartz 66



Területteljesítmény:

4110 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 210Ah
- > Tisztítószélesség: 685 mm
- > Kefenyomás max. 52 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 4-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 100l / 106l
- > Tányérkefe mérete: 2x355 mm
- > Kefe forgási sebessége: 160 rpm

quartz 80



Területteljesítmény:

4710 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 210Ah
- > Tisztítószélesség: 785 mm
- > Kefenyomás max. 57 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 4-5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 100l / 106l
- > Tányérkefe mérete: 2x405 mm
- > Kefe forgási sebessége: 160 rpm

Termékcsalád

coral

Ez a termékcsalád az Adiatek professzionális takarítási minőségét kínálja nagy és kicsi területeken történő munkavégzéshez, a ráülős kialakítás előnyeivel és az alacsony üzemeltetési költségekkel együtt.

Mindegyik coral modell tartalmazza az „automatikus” módot, amely az összes funkciót kezeli, és a „törésmosás” üzemmódot, amely az automatikus kikapcsolás beállításával optimalizálja a tisztítás utolsó szakaszát.

Ezeknek köszönhetően egyetlen gombnyomással működtethető a gép.

A coral 65m típus elülső menethajtású kerékkel van felszerelve, míg a coral 65II és a coral 85 modell a hátsó kerekek meghajtására támaszkodik.

coral 65m



Területteljesítmény:

3300 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 240Ah
- > Tisztítószélesség: 660 mm
- > Kefenyomás max. 60 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-4 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 100l / 105l
- > Tányérkefe mérete: 2x345 mm
- > Kefe forgási sebessége: 190 rpm

coral 65II



Területteljesítmény:

3300 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 240Ah
- > Tisztítószélesség: 660 mm
- > Kefenyomás max. 80 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3-4 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 100l / 105l
- > Tányérkefe mérete: 2x345 mm
- > Kefe forgási sebessége: 161 rpm

coral 85



Területteljesítmény:

4250 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 240Ah
- > Tisztítószélesség: 850 mm
- > Kefenyomás max. 80 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 2,5-3,5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 100l / 105l
- > Tányérkefe mérete: 2x430 mm
- > Kefe forgási sebessége: 168 rpm

Termékcsalád

sapphire

Az erős hátsó meghajtásnak köszönhetően, akár 10%-os lejtőn is képes dolgozni; biztonságos, elektronikus rendszer vezérli.

A professzionális munkát igénylő területek esetén, a Sapphire a megoldás kulcsa, különösen a megbízhatóság, a biztonság és a beruházások értékelése szempontjából.

sapphire 85

Területteljesítmény:

5200 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 36V 240Ah
- > Tisztítószélesség: 850 mm
- > Kefenyomás max. 85 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 4-6 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 110l / 120l
- > Tányérkefe mérete: 2x430 mm
- > Kefe forgási sebessége: 162 rpm



Termékcsalád

topaz

TOPAZ 90 az első padlótisztító gép a világon, amely állítható lábtartóval van felszerelve, kombinálva az ülés és a kormányoszlop helyzetének beállításával. Ezáltal a kezelő kényelmesen tudja működtetni a berendezést.

Az alapfelszereltség tartalmazza az automata adagolórendszert (3S rendszer), de mind a 3SD, mind pedig az Ózon rendszerrel felszerelhető.

topaz 90



Területteljesítmény:
6750 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 36V 320Ah
- > Tisztítószélesség: 900 mm
- > Kefenyomás max. 140 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 3,5-4,5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 180l / 190l
- > Tányérkefe mérete: 2x460 mm
- > Kefe forgási sebessége: 190rpm

Termékcsalád

diamond

A ráállós, ráülős kategória legnagyobb gépe, ami kapcsolódik az Adiatek gépek alapvető formavilágához. Váltóáramú vonókerékkel van felszerelve, aminek köszönhetően kiváló teljesítményt nyújt akár 10%-os lejtőn is.

A diamond 130 abban különbözik a többi modelltől, hogy az Adiatek kínálatában egyedülként 4 kefével rendelkezik, amelyek mindegyike saját hajtómotorral van felszerelve.

diamond 100p ac



Területteljesítmény:

7000 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 36V 500Ah
- > Tisztítószélesség: 1000 mm
- > Kefenyomás: max. 160 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 5-7 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 235l / 250l
- > Tányérkefe mérete: 2x510 mm
- > Kefe forgási sebessége: 162 rpm

diamond 130



Területteljesítmény:

9100 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 36V 500Ah
- > Tisztítószélesség: 1300 mm
- > Kefenyomás: max. 160 kg
- > Akkumulátor teljesítmény: 5-7 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 235l / 250l
- > Tányérkefe mérete: 4x355 mm
- > Kefe forgási sebessége: 220 rpm





Ráülős

Súrolóautomaták,
seprő funkcióval





Seprő funkcióval rendelkező padlósúroló Termékcsalád

Az Adiatek kifejlesztette a ráülős automaták seprésre is alkalmas változatát.

Ezeket a gépeket sokkal inkább olyan helyekre tervezték, ahol nem elegendő csupán a padló tisztítása, hanem a szennyeződések és törmelékek összegyűjtése is szükséges.

Az összegyűjtött szemét a megfelelő tartályba kerül.

coral 70s



Területteljesítmény:

3500 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 24V 240Ah
- > Tisztítószélesség: 700 mm
- > Akkumulátor teljesítmény: 3,5-4,5h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 100l / 105l
- > Hengerkefe mérete: 2x150 mm
- > Kefe forgási sebessége: 785 rpm

sapphire 85s



Területteljesítmény:

5200 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 36V 240Ah
- > Tisztítószélesség: 850 mm
- > Akkumulátor teljesítmény: 4-6 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 110l / 120l
- > Hengerkefe mérete: 2x150 mm
- > Kefe forgási sebessége: 785 rpm

topaz 85s



Területteljesítmény:

6375 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 36V 240Ah
- > Tisztítószélesség: 850 mm
- > Akkumulátor teljesítmény: 3,5-4,5 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 180l / 190l
- > Hengerkefe mérete: 2x150 mm
- > Kefe forgási sebessége: 785 rpm

diamond 100s



Területteljesítmény:

7000 m²/h

- > Menethajtásos gép
- > Energiaellátás: 36V 500Ah
- > Tisztítószélesség: 1000 mm
- > Akkumulátor teljesítmény: 5-7 h
- > Tisztavíz-tartály / koszosvíz-tartály: 235l / 250l
- > Hengerkefe mérete:
 - > 1x150 mm
 - > 1x280 mm
- > Kefe forgási sebessége 933rpm
- > 500rpm







Design and innovation

**adiatek**[®]

www.adiatek.com

Registered office

Via Monte Pastello, 14
San Giovanni Lupatoto
37057 Verona - Italia
Tel. +39 045 877 9086

Production site

Via Saturno, 25
Santa Maria di Zevio
37059 Verona - Italia
T. +39 045 606 6289